

*Принципы организации
работы системы
здравоохранения
Забайкальского края,
влияющие на индикаторные
показатели по туберкулезу*

Главный врач

ГКУЗ «Забайкальский краевой противотуберкулезный диспансер № 1»

Мамулин Владимир Константинович

Расстояние от Москвы:
6074км

Площадь:
431,9 км²

Протяженность:
с севера на юг – около 1000 км
с запада на восток –
около 800 км

Численность населения:
1099396 человек

Плотность населения:
2,5 чел./км²

31 административный район



Структура противотуберкулезной службы

Краевой противотуберкулезный диспансер № 1

на 200 коек:

терапевтическое отделение №1 – 100 коек
терапевтическое отделение №2 – 30 коек
хирургическое отделение – 30 коек
детское отделение – 40 коек
дневной стационар – 10 коек

Краевой противотуберкулезный диспансер № 2
на 120 коек

Туберкулезные отделения на базе ЦРБ в 9 районах края с общим числом коек круглосуточного пребывания – 153

Тубкабинеты во всех (31) районах края

Кроме того, имеются туберкулезные отделения:

- Краевая психиатрическая больница № 2 – 70 коек,
- Окружной военный клинический госпиталь № 321 – 20 коек,
 - УФСИН:
 - ФГУ ЛИУ-4 – 120 коек,
 - СИЗО 75/1 – 55 коек.


Основные документы регионального уровня, регламентирующие мониторинг туберкулеза в Забайкальском крае

- **Постановление Правительства Забайкальского края от 23.10.2012г. № 455 «Об утверждении Краевой долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, формирование здорового образа жизни в Забайкальском крае (2013-2017г.г.), подпрограмма «Туберкулез»»**
- **Распоряжение Правительства Забайкальского края от 21.09.2010 г. № 561-р «О создании межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Забайкальском крае»**

Основные документы регионального уровня, регламентирующие мониторинг туберкулеза в Забайкальском крае

- **Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 28.04.2010г. № 506 «О создании Межведомственного координационного совета по борьбе с туберкулезом»**
- **Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 28.03.2012г. № 573 «О проведении месячников по флюорографическому обследованию населения на туберкулез»**
- **Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 31.01.2012г. № 147 «О проведении ежемесячного мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом»**

**Противотуберкулезная работа
всей системы здравоохранения
Забайкальского края ориентирована
на организацию мероприятий по
раннему выявлению туберкулезной
инфекции среди детей и подростков
методом туберкулинодиагностики и
своевременному выявлению
туберкулеза среди населения
старше 15 лет лучевым методом
обследования.**




Перечень мероприятий, направленных на увеличение уровня охвата населения края профосмотрами на туберкулез и повышение уровня их качества:

- *Месячники по флюорографическому обследованию на туберкулез*
- *Кураторские визиты*
- *Система ежемесячного мониторинга охвата населения края профосмотрами*
- *Заслушивание главных врачей ЛПУ края на заседаниях Межведомственного координационного совета по борьбе с туберкулезом*
- *Заслушивание глав администраций районов края на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Забайкальском крае*


Перечень задач, поставленных перед ЛПУ края для систематического исполнения:

- ***100% флюорографическое обследование пациентов, впервые обратившихся в текущем году за медицинской помощью***
- ***100% ежегодное флюорографическое обследование лиц из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом***
- ***100% выполнение клинического минимума обследования на туберкулез в стационарных отделениях ЛПУ края***
- ***100% флюорографическое обследование лиц из окружения новорожденных***


Охват населения всеми видами профосмотров (%)




Охват населения края старше 15 лет флюорографическим обследованием (%)




Доля больных туберкулезом, выявленных при профилактических осмотрах (%)




Удельный вес фазы распада среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания (%)




Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. человек)



Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. человек)



Доля больных, умерших до 1 года наблюдения (%):





Спасибо!